

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО	МАССА ЕДИНИЦЫ КТ	ПРИМЕЧАНИЕ
	-компрессорно-конденсаторный блок Qхол.=6,0квт Nэл.=2,4квт	NSA 007			шт	1		
	-комплект автоматики с 3-х ходовым клапаном и циркуляционным насосом				шт	1		
	-блок управления				шт	1		
11	Вытяжная вентиляционная установка			"НЕР" Россия	компл	1		
(В1)	производительностью 500м ³ /час, Р=700Па				шт	2		
	-гибкие соединения	ФН			шт	1		
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	СНР			шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, n=14220б/мин,	VR 70-40/35.4D			шт	1		
	эл.двигатель N=3,35квт n=14220б/мин, 380в, 3ф				шт	1		
	-шумоглушитель	НК			шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
12	Вытяжная вентиляционная установка			"НЕР" Россия	компл	1		
(В2)	производительностью 1135м ³ /час, Р=600Па				шт	2		
	-гибкие соединения	ФН			шт	1		
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	СНР			шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, n=14150б/мин,	VR 60-35/31.4D			шт	1		
	эл.двигатель N=2,48квт n=14150б/мин, 380в, 3ф				шт	1		
	-шумоглушитель	НК			шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		

инв. N подл. подпись и дата взам. инв. N

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО	МАССА ЕДИНИЦЫ КТ	ПРИМЕЧАНИЕ
13	Вытяжная вентиляционная установка производительностью 900м ³ /час, Р=600Па -гибкие соединения	FN		"NED" Россия	компл	1		
(В3)	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	СНР			шт	2		
	-вентилятор, нагнетание вбок, п=141506/мин,	VR 60-35/31.4D			шт	1		
	эл.двигатель N=2,48квт п=141506/мин, 380в,3ф				шт	1		
	-шумоглушитель	НК			шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
14	Вытяжная вентиляционная установка производительностью 860м ³ /час, Р=730Па			"NED" Россия	компл	1		
(В4)	-гибкие соединения	FN			шт	2		
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	СНР			шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, п=142206/мин,	VR 70-40/35.4D			шт	1		
	эл.двигатель N=3,35квт п=142206/мин, 380в,3ф				шт	1		
	-шумоглушитель	НК			шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
15	Вытяжная вентиляционная установка производительностью 470м ³ /час, Р=590Па			"NED" Россия	компл	1		
(В5)	-гибкие соединения	FN			шт	2		
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	СНР			шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, п=141506/мин,	VR 60-35/31.4D			шт	1		
	эл.двигатель N=2,48квт п=141506/мин, 380в,3ф				шт	1		

инв. N подл. подпись и дата взам. инв. N

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО	МАССА ЕДИНИЦЫ КТ	ПРИМЕЧАНИЕ
	-шумоглушитель				шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
16	Вытяжная вентиляционная установка			"NED" Россия	компл	1		
(B6)	производительностью 160м ³ /час, Р=600Па							
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	КСН			шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, п=2500об/мин,	КVR 315/1			шт	1		
	эл.двигатель N=0,295квт п=2500об/мин, 220в, 1ф							
	-шумоглушитель		КНК		шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
17	Вытяжная вентиляционная установка			"NED" Россия	компл	1		
(B7)	производительностью 175м ³ /час, Р=600Па							
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	КСН			шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, п=2500об/мин,	КVR 315/1			шт	1		
	эл.двигатель N=0,295квт п=2500об/мин, 220в, 1ф							
	-шумоглушитель		КНК		шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
18	Вытяжная вентиляционная установка			"NED" Россия	компл	1		
(B8)	производительностью 660м ³ /час, Р=700Па							
	-гибкие соединения		FN		шт	2		
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом		СНР		шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, п=1422об/мин,	VR 70-40/35.4D			шт	1		
	эл.двигатель N=3,35квт п=1422об/мин, 380в, 3ф							

инв. N подл. подпись и дата взам. инв. N

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО	МАССА ЕДИНИЦЫ КТ	ПРИМЕЧАНИЕ
	-шумоглушитель -комплект автоматики	КНК			шт	1		
19	Вытяжная вентиляционная установка производительностью 300м ³ /час, Р=500Па			"НЕР" Россия	компл	1		
(В9)	-заслонка воздухоприемная с электроприводом -вентилятор, нагнетание вбок, п=250006/мин, эл.двигатель №0,295квт п=250006/мин, 220в, 1ф -шумоглушитель	КСН КВР 315/1			шт	1		
20	Вытяжная вентиляционная установка производительностью 760м ³ /час, Р=700Па			"НЕР" Россия	компл	1		
(В10)	-гибкие соединения -заслонка воздухоприемная с электроприводом -вентилятор, нагнетание вбок, п=142206/мин, эл.двигатель №3,35квт п=142206/мин, 380в, 3ф -шумоглушитель	ФН СНР ВР 70-40/35.4Д			шт	2		
	-комплект автоматики	СНР			шт	1		
21	Вытяжная вентиляционная установка производительностью 480м ³ /час, Р=700Па			"НЕР" Россия	шт	2		
(В11)	-гибкие соединения -заслонка воздухоприемная с электроприводом -вентилятор, нагнетание вбок, п=142206/мин,	ФН СНР ВР 70-40/35.4Д			шт	1		

инв. N подл. подпись и дата взам. инв. N

Проект приспособления для совмещения с существующим объектом
кузубудного носадана федеральной службы по техническому надзору
и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов
по адресу: г. Москва Ленинский проспект, д. 27, стр. 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО	МАССА ЕДИНИЦЫ КТ	ПРИМЕЧАНИЕ
	эл.двигатель N=3,35квт п=142206/мин, 380в,3ф		НК		шт	1		
	-шумоглушитель		НК		шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
22	Вытяжная вентиляционная установка			"NED" Россия	компл	1		
(B12)	производительностью 1910м ³ /час, P=800Па							
	-гибкие соединения		FN		шт	2		
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом		СНР		шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, п=141506/мин,		VR 80-50/40.4D		шт	1		
	эл.двигатель N=4,98квт п=141506/мин, 380в,3ф				шт	1		
	-шумоглушитель		НК		шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
23	Вытяжная вентиляционная установка			"NED" Россия	компл	1		
(B13)	производительностью 1325м ³ /час, P=700Па							
	-гибкие соединения		FN		шт	2		
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом		СНР		шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, п=142206/мин,		VR 70-40/35.4D		шт	1		
	эл.двигатель N=3,35квт п=142206/мин, 380в,3ф				шт	1		
	-шумоглушитель		НК		шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
24	Вытяжная вентиляционная установка			"NED" Россия	компл	1		
(B14)	производительностью 360м ³ /час, P=560Па							
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом		КСН		шт	1		

инв. N подл. подпись и дата взам.инв. N

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО	МАССА ЕДИНИЦЫ КТ	ПРИМЕЧАНИЕ
	-вентилятор, нагнетание вбок, n=25000об/мин, эл.двигатель N=0,295квт p=25000об/мин, 220в, 1ф	КVR 315/1			шт	1		
	-шумоглушитель	KNK			шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
25	Вытяжная вентиляционная установка			"NED" Россия	компл	1		
(B15)	производительностью 125м ³ /час, P=600Па							
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	КСН			шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, n=25000об/мин, эл.двигатель N=0,295квт p=25000об/мин, 220в, 1ф	КVR 315/1			шт	1		
	-шумоглушитель	KNK			шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
26	Вытяжная вентиляционная установка			"NED" Россия	компл	1		
(B16)	производительностью 650м ³ /час, P=600Па							
	-гибкие соединения	ФН			шт	2		
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	СНР			шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, n=141506/мин, эл.двигатель N=2,48квт p=141506/мин, 380в, 3ф	VR 60-35/31.4D			шт	1		
	-шумоглушитель	NK			шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
27	Вытяжная вентиляционная установка			"NED" Россия	компл	1		
(B17)	производительностью 1600м ³ /час, P=600Па							
	-гибкие соединения	ФН			шт	2		

инв. N подл. подпись и дата взам. инв. N

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО	МАССА ЕДИНИЦЫ КТ	ПРИМЕЧАНИЕ
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	СНР			шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, $n=141506/\text{мин}$,	VR 60-35/31.4D			шт	1		
	эл.двигатель $N=2,48\text{кВт } n=141506/\text{мин}$, 380В,3Ф							
	-шумоглушитель	НК			шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
28	Вытяжная вентиляционная установка			"NED" Россия	компл	1		
(В18)	производительностью 425м ³ /час, P=518Па							
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	КСН			шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, $n=250006/\text{мин}$,	КVR 315/1			шт	1		
	эл.двигатель $N=0,295\text{кВт } n=250006/\text{мин}$, 220В,1Ф							
	-шумоглушитель	КНК			шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
29	Вытяжная вентиляционная установка				компл	1		
(В19)	производительностью 1390м ³ /час, P=700Па							
	-гибкие соединения	FN			шт	2		
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	СНР			шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, $n=142206/\text{мин}$,	VR 70-40/35.4D			шт	1		
	эл.двигатель $N=3,35\text{кВт } n=142206/\text{мин}$, 380В,3Ф							
	-шумоглушитель	НК			шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
30	Вытяжная вентиляционная установка				компл	1		
(В20)	производительностью 95м ³ /час, P=630Па			"NED" Россия				

инв. N подл. подпись и дата взам. инв. N

Эта книга - техническое задание для современного исполнения изделия. Книга является частью проекта, разработанного в ФГБУ "ЦНИИ ЭКСТЕР" на Большом Кавальском переулке, 17/19/18, г. Москва, Ленинский проспект, д. 27, стр. 3.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ ДОКУМЕНТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО	МАССА ЕДИНИЦЫ КТ	ПРИМЕЧАНИЕ
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	КСН			шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, п=250006/мин,	КВР 315/1			шт	1		
	эл.двигатель N=0,295квт п=250006/мин, 220в, 1ф							
	-шумоглушитель	КНК			шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		
31	Вытяжная вентиляционная установка			"NED" Россия	компл	2		
(B21, B23)	производительностью 50м ³ /час, Р=470Па							
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	КСН			шт	2		
	-вентилятор, нагнетание вбок, п=260006/мин,	КВР 200/1			шт	2		
	эл.двигатель N=0,157вт п=260006/мин, 220в, 1ф							
	-шумоглушитель	КНК			шт	2		
	-комплект автоматики				шт	2		
32	Вытяжная вентиляционная установка			"NED" Россия	компл	1		
(B22)	производительностью 215м ³ /час, Р=500Па							
	-заслонка воздухоприемная с электроприводом	КСН			шт	1		
	-вентилятор, нагнетание вбок, п=250006/мин,	КВР 315/1			шт	1		
	эл.двигатель N=0,295квт п=250006/мин, 220в, 1ф							
	-шумоглушитель	КНК			шт	1		
	-комплект автоматики				шт	1		

инв. N подл подпись и дата взам. инв. N